

Guia de manteniment i neteja

Aquesta guia informativa ofereix consells de manteniment i cura que preservaran el bon aspecte dels teus mobles d'exterior durant molts anys.

Les zones d’exterior són racons únics dins del nostre espai vital. És on els interiors s’obren a la natura. Per a aquests moments de gaudi, Crevin ofereix una col·lecció única de teixits per a ús exterior.

Fabricats i inspirats en el Mediterrani, els teixits outdoor de Crevin aporten una perspectiva distintiva de la vida de luxe a l’exterior.





Disseny

Dissenyats i fabricats a Terrassa (Barcelona), els teixits outdoor de Crevin combinen una estètica mediterrània minimalista amb excel·lents prestacions i un manteniment fàcil. Sense PFAS, antibacterians i resistents al florit per naturalesa, són fàcils de netejar i requereixen un manteniment mínim per conservar el bon aspecte temporada rere temporada.

Materiales

Los tejidos outdoor de Crevin se fabrican con fibras sintéticas 100% resistentes al exterior de origen europeo. El tejido de la superficie está tejido con polipropileno enriquecido teñido en masa* que ha sido tratado con antioxidantes y protectores UV, mientras que el tejido del reverso se compone de poliéster reciclado post-consumo teñido en masa y procedente de botellas de plástico.

* El terme “tenyit en massa” significa que les fibres es tenyeixen quan encara estan en estat líquid. En el tenyit en massa, els pigments de color s’integren completament dins de les fibres, cosa que protegeix els teixits de la pèrdua de color quan s’exposen al sol.

Fabricació

Els teixits outdoor de Crevin consten de doble teixit. El doble teixit és una tècnica única de fabricació tèxtil. En el doble teixit s’utilitzen dues urdimbres (fil vertical) en lloc d’una, cosa que dona com a resultat un teixit de doble cara amb dues capes entreteixides.
La disposició del doble teixit no només és més duradora que un teixit simple, sinó que també protegeix davant el desplaçament i la ruptura de les costures i contribueix a mantenir l’aspecte i l’ajust de la tapisseria.

Protecció outdoor

Les radiacions ultraviolades (UV) i l’estrès tèrmic, com els canvis de temperatura i la humitat, poden provocar la ruptura de les fibres dels teixits. Per evitar que aquestes condicions degradin el teixit, les teles outdoor Crevin utilitzen pigments especials preparats per resistir les condicions exteriors més adverses. En segon lloc, els teixits outdoor de Crevin estan equipats amb filtres UV ultraresistents que bloquegen i absorbeixen la llum solar. Additius antioxidants eviten, a més, la degradació dels polímers.
Finalment, els nostres teixits outdoor repel·leixen de manera natural la brutícia i són fàcils de netejar amb una solució d’aigua i sabó o lleixiu*.
Un rentat regular ofereix la solució més efectiva davant la degradació de la tela outdoor i és clau per prolongar la seva vida útil en exteriors**.

* Vegeu les instruccions per al rentat amb lleixiu a la pàgina 11 d’aquesta guia.

** En àrees amb alts nivells de contaminació atmosfèrica i estrès tèrmic, com ara zones urbanes amb alta densitat i un clima humit o subtropical, és imprescindible una neteja regular del teixit outdoor.

Laminat de PU impermeable*

Els teixits outdoor de Crevin s’ofereixen amb un laminat de PU impermeable resistent a l’aigua. Aplicat a la part posterior del teixit, el laminat protegeix el farciment de la tapisseria de la pluja i els vessaments, de manera que és una solució efectiva en cas que el moble d’exterior contingui una escuma no apta per a exteriors. Amb una adherència òptima, el laminat de PU és resistent a les condicions climàtiques extremes i es pot rentar a màquina moltes vegades.*

Les versions amb laminat de PU impermeable dels teixits outdoor de Crevin s’indiquen mitjançant l’abreviatura “Imp”, que significa “impermeable”.

Mantenimient

La millor manera de protegir el seu teixit outdoor del desgast i la pèrdua de color és mantenir-lo net i protegit durant les inclemències climatològiques.

Com en qualsevol altre cas, un manteniment senzill és la millor manera de garantir la conservació a llarg termini dels seus mobles d'exterior.




Tingui en compte
les condicions
climàtiques
de la seva zona

1. Quan hi ha molta llum

Tot i que els teixits outdoor de Crevin són resistents als raigs UV, una exposició prolongada a la llum solar acabarà afectant la resistència i el color de les fibres. Especialment en climes molt càlids, és millor buscar l'ombra tant com sigui possible o crear-la mitjançant para-sols, tendals o plantes, i utilitzar fundes protectores quan els mobles no s'utilitzin.

2. Quan plou

Els teixits outdoor de Crevin són resistents a l'aigua i mantenen allunyada la humitat; no obstant això, la pluja sol contenir brutícia i contaminació atmosfèrica que pot fer que el teixit es desgasti, i una exposició prolongada a la pluja i a la humitat pot provocar l'aparició de floridura i fongs. Per aquests motius, s'han de guardar els coixins per separat o protegir els mobles amb fundes en cas de previsió de pluja i no deixar mai els mobles exposats a condicions de pluja o humitat durant molt de temps.

3. Durant períodes fora de temporada

Durant l'hivern o quan els mobles no s'hagin d'utilitzar durant un període prolongat, s'han de guardar o cobrir amb fundes protectores.
Abans de guardar-los, el teixit ha d'estar net i completament sec. Eviteu guardar-los en llocs humits. En guardar-los, és millor no embolicar els coixins amb plàstics, ja que això pot afavorir l'aparició de fongs o floridura.

Els mobles d'exterior duraran molt més amb una neteja regular. Pensin en els seus mobles com si fossin el seu cotxe: quan estiguin bruts, netegin-los!

Procurem mantenir els seus mobles en un estat presentable en tot moment, preparats per rebre els seus convidats.



1. Cures diàries

La millor manera de cuidar els seus teixits outdoor és raspallar o aspirar regularment la brutícia i netejar-los ocasionalment amb un drap humit. Aquests gestos senzills allargaran considerablement la durada dels teixits.

2. Quan la tapisseria estigui bruta

Si la tapisseria necessita alguna cosa més que un simple raspallat o passar un drap, s'haurà de netejar amb una solució d'aigua i un sabó suau. Això ajudarà a impedir que la brutícia penetri als teixits, evitant així el desgast i deteriorament innecessaris. Després de la neteja, no oblidi aclarir amb abundant aigua neta per eliminar els residus de sabó i deixi que la tapisseria s'assequi completament abans de tornar-la a utilitzar*.

* És important no deixar el teixit humit. En cas necessari, assequi els coixins amb una tovallola o giri'ls i deixi'ls assecar a l'aire.

3. Rentat a la rentadora

En el cas de les fundes desmuntables, el teixit outdoor agrairà un bon rentat a la rentadora de tant en tant. Tingui en compte que el rentat en rentadora és la millor manera i la més efectiva de protegir els teixits dels efectes de la contaminació no visible, com microbis, floridura o contaminació atmosfèrica. Per a més detalls, consulti les instruccions de neteja d'aquesta guia.

4. Florit i fongs

Tot i que els teixits outdoor de Crevin eviten l'acumulació de bacteris, pot aparèixer floridura i fongs si el teixit es manté humit durant massa temps. Per eliminar el florit i els fongs, prepari una solució amb una part de lleixiu i 4 parts d'aigua, i afegeixi unes gotes de sabó suau. Neteji el teixit amb una esponja o un raspall, aclareixi amb aigua abundant i deixi'l assecar a l'aire. Per a més detalls, consulti les instruccions de neteja d'aquesta guia.

Instruccions de neteja



Per netejar correctament els teixits outdoor de Crevin, segueixi aquestes instruccions.

1. EEliminació de taques

- Elimini les taques tan aviat com es produeixin.
- Elimini qualsevol excés de brutícia amb paper absorbent o un raspall suau.
- Neteji la taca amb una esponja o un drap utilitzant una barreja d'aigua i sabó suau.
- Aclareixi amb aigua i assequi amb una tovallola neta.
- Deixi assecar a l'aire.

2. Rentat a la rentadora

- Tregui el farciment de les fundes.
- Utilitzi un detergent per a rentadora neutre i no utilitzi suavitzant.
- Si les fundes del sofà tenen velcro, col·loqui una tira protectora.
- Renti a 30 ºC utilitzant un cicle suau i el mínim temps de centrifugat.
- No barregi amb altres tèxtils o peces.
- No sobrecarregui la rentadora.
- Deixi assecar els teixits a l'aire lliure.
- No planxar.

3. Neteja amb lleixiu*

- Prepari una solució de lleixiu domèstic al 20% i aigua al 80%.
- Si és necessari, afegeixi unes gotes de sabó suau.
- Neteji la zona afectada amb una esponja o un drap amb la solució de lleixiu.
- Després de la neteja, aclareixi bé la zona afectada amb aigua neta.
- Assequi fregant amb una tovallola neta.
- Deixi assecar a l'aire.

* El lleixiu només s'ha d'utilitzar per netejar la floridura o els fongs o les taques persistents.

4. Rentat a la rentadora amb lleixiu*

- Tregui el farciment de les fundes.
- Utilitzi un detergent neutre per a rentadora i afegeixi 0,2 litres de lleixiu d'ús domèstic al primer cicle d'aclarit.
- Si les fundes tenen velcro, col·loqui una tira protectora.
- Renti a 30 ºC utilitzant un cicle suau i el mínim temps de centrifugat.
- No barregi amb altres tèxtils o peces.
- No sobrecarregui la rentadora.
- Deixi assecar els teixits a l'aire.
- No planxar.

Rentar a la rentadora amb lleixiu només en cas de presència de floridura o fongs.

Especificacions tècnicas*

Dissenyats per resistir les condicions climàtiques més habituals, els teixits outdoor de Crevin compleixen tots els requisits d'assaig pertinents per a l'ús en exteriors.

* La informació tècnica següent correspon als teixits Outdoor de Crevin. Contacti amb Crevin per a les especificacions tècniques.



- Solidesa a la llum a la intempèrie EN ISO 105-B04. Degradació del color en escala de blaus (sent 1 la pitjor puntuació i 8 la millor): **>6**

- Solidesa del color al fregament EN ISO 105-X12:2002. Degradació i pèrdua del color en escala de grisos (sent 1 la pitjor puntuació i 5 la millor): **4-5** (en sec i en humit)

- Resistència a l'aigua EN ISO 105-E01:1996. Degradació del color en escala de grisos (sent 1 la pitjor puntuació i 5 la millor): **4**

- Resistència al clor de les piscines EN ISO 105-E03:1993. Degradació del color en escala de grisos (sent 1 la pitjor puntuació i 5 la millor): **4-5**

- Resistència a l'aigua de mar EN ISO 105-E02:1996. Degradació del color en escala de grisos (sent 1 la pitjor puntuació i 5 la millor): **4-5**

- Resistència al lliscament de les costures EN ISO 13936/2:2004; mètode de càrrega (180 N). Lliscament de les costures (mm): **<4 mm** (ordit i trama)

- Resistència a l'abrasió EN ISO 12947-2:1998 i EN 14465:2003/A1:2006: **≥30.000** martindales

- Resistència a l'abrasió/canvi d'aspecte EN ISO 12947/4:1998 i EN 14465:2003/A1:2006 (Annex A; 3000 cicles). Degradació del color en escala de grisos (sent 1 la pitjor puntuació i 5 la millor): **4-5**

- Resistència al pilling EN ISO 12945/2:2000; mètode Martindale modificat: 2000 i 7000 cicles (sent 1 la pitjor puntuació i 5 la millor): ≥**4-5**

- Resistència a la penetració de l'aigua – assaig de pressió hidrostàtica EN 20811:1992: >2000 mbar (20 metres)*

  * Només aplicable als teixits impermeables

- Taques i facilitat de neteja FORD FLTM BN 112-08:2005 (sent 1 la pitjor puntuació i 5 la millor): **4**

Avís important:
Aquests mètodes d'assaig han estat realitzats en laboratoris on s'ha simulat l'exposició a la llum solar i a la intempèrie.
Atès que cada zona geogràfica presenta les seves pròpies característiques climàtiques i que qualsevol teixit es comportarà de manera diferent en funció de les circumstàncies específiques a les quals s'exposi, els resultats d'aquests assaigs no són en cap cas arbitraris. Per aquest motiu, i per tal de prolongar la durada dels mobles d'exterior, els teixits outdoor de Crevin han de mantenir-se adequadament i tractar-se amb cura.



Sostenibilitat

- Certificació OEKO-TEX
- Productes d'acabat i tints amb certificació REACH
- Ús de materials reciclats
- Lliure de biocides i PFAS
- Reciclatge de residus tèxtils en circuit tancat
- Reciclatge circular de l'aigua mitjançant ultrafiltració
- Fabricat segons les normes ISO 9001 i 14001
- Certificació Made in Green
- Dissenyat i fabricat a Terrassa (Barcelona)

Veure el vídeo:
Teixits Outdoor: de l'interior a l'exterior

www.crevin.com

Crevin certifica que tots els seus teixits comercialitzats per a ús en exteriors han estat degudament dissenyats i fabricats per a aquesta finalitat, i compleixen totes les exigències d'assaig pertinents per a l'ús en exteriors. Crevin no es fa responsable de la pèrdua parcial de propietats ni de cap deteriorament en l'aparença dels teixits outdoor si han estat sotmesos a un ús intens o a condicions climatològiques extremes i prolongades, o si no s'han seguit correctament les instruccions incloses en aquesta guia informativa.

© Crevin s.a. Tots els drets reservats. Prohibida la reproducció de còpies no autoritzades.